



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2020 г. № 2124

МОСКВА

Об утверждении требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" к видам аварийно-спасательных работ отнести работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 декабря 2020 г. № 2124

ТРЕБОВАНИЯ

к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

1. Настоящий документ устанавливает требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением предусмотренных в соответствии с Федеральным законом "О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации" требований к составу сил и средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее соответственно - служба, формирование).

2. Службы и формирования должны быть аттестованы на право ведения аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

3. Состав служб и формирований должен обеспечивать:

поддержание в постоянной готовности личного состава, а также специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

локализацию разливов нефти и нефтепродуктов;

ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов;

постоянную связь и передачу информации о проводимой работе по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций соответствующего уровня в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

4. Службы и формирования комплектуются спасателями, аттестованными в установленном порядке на право ведения аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации.

5. Должности и специальности спасателей служб и формирований определяются в соответствии с перечнем должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 693 "Об утверждении перечня должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций".

6. Дополнительно в состав служб и формирований могут включаться водители, имеющие допуск на управление транспортными средствами соответствующей категории в соответствии с Федеральным законом "О безопасности дорожного движения", специалисты и рабочие по эксплуатации электроустановок и другие специалисты.

7. Службы и формирования должны быть оснащены специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, необходимыми и достаточными для проведения работ по локализации и ликвидации максимального расчетного разлива нефти и нефтепродуктов, в зависимости от географических, гидрометеорологических и других условий местности.

8. Оснащение служб и формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами не может быть ниже минимальных норм, установленных согласно приложению.

При необходимости оснащение служб и формирований может быть увеличено в соответствии с планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов организаций, осуществляющих деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи

углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации.

9. Транспортные средства служб и формирований (плавсредства) должны быть оснащены необходимым техническим оборудованием для проведения мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

10. Специальная техника, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы служб и формирований должны храниться и обслуживаться в соответствии с условиями хранения и обслуживания, определенными их производителями.

11. Требования, установленные настоящим документом, не распространяются на состав и оснащение служб и формирований, определяемые в планах предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов организаций, осуществляющих деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, создаваемых указанными организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к требованиям к составу и оснащению
аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований,
участвующих в осуществлении
мероприятий по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов

Минимальные нормы оснащения аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Наименование специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов	Примечание	Единица измерения	Количество (норма) оснащения с учетом максимально возможного объема разлива нефти и нефтепродуктов (тонн)			
			100	500*	1000*	5000* свыше 5000*

I. Специальное оборудование для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

1. На сухопутной территории

1. Средства сбора и перекачки нефти и (или) нефтепродуктов с твердой поверхности	количество единиц нефтесборного оборудования рассчитывается с учетом его эффективности в зависимости от типа и конструктивных особенностей, но не менее 2 единиц, с учетом требуемой общей производительности	общая производительность, не менее (кубических метров в час)	30	50	70	120	120
--	---	--	----	----	----	-----	-----

Наименование специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов	Примечание	Единица измерения	Количество (норма) оснащения с учетом максимально возможного объема разлива нефти и нефтепродуктов (тонн)			
			100	500*	1000*	5000* свыше 5000*

2. На поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей)

2. Средства сбора нефти и (или) нефтепродуктов на открытой воде (скаimmersы в комплекте с энергоблоком и шлангами (всасывающие и напорные))	количество единиц нефтесборного оборудования рассчитывается с учетом его эффективности в зависимости от типа и конструктивных особенностей и количества рубежей локализации разлива нефти и нефтепродуктов, но не менее 2 единиц, с учетом требуемой общей производительности	общая производительность, не менее (куб. метров в час)	50	70	120	160	160
3. Нефтеперекачивающие системы в комплекте с энергоблоком и шлангами	количество единиц оборудования рассчитывается с учетом его эффективности в зависимости от типа и конструктивных особенностей, но не менее 2 единиц, с учетом требуемой общей производительности	общая производительность, не менее (куб. метров в час)	30	40	60	80	120
4. Устройство отжимное	для механического отжима сорбционных материалов		1	1	1	2	2
II. Емкости для временного хранения							
1. На сухопутной территории							
5. Емкость для приема и временного хранения собранных нефти и (или) нефтепродукта		общая емкость* (куб. метров в час)	30	40	60	80	120

Наименование специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов	Примечание	Единица измерения	Количество (норма) оснащения с учетом максимально возможного объема разлива нефти и нефтепродуктов (тонн)			
			100	500*	1000*	5000* свыше 5000*

2. На поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей)

6. Емкости для приема и временного хранения собранной с поверхности воды нефти (нефтепродукта)	общая емкость, куб. метров (для нефтеводяной смеси)	120	600	1800	2300	2300
--	--	-----	-----	------	------	------

III. Сорбирующие материалы на поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей)

7. Сорбент	тонн	0,6	0,8	1	4	5
8. Боны сорбирующие (маглы, полотно, салфетки)	общая длина, метров	100	100	200	300	500
9. Распылители сорбентов (препаратов)	штук	1	2	3	4	4

IV. Средства локализации

1. На сухопутной территории

10. Универсальное щитовое боновое заграждение или подпорная стенка высотой не менее 0,4 м	общая длина, метров	30	60	90	120	120
11. Боны заградительные с комплектом для установки	общая длина, метров	200	500	1000	2000	3000

2. На поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей)

Наименование специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов	Примечание	Единица измерения	Количество (норма) оснащения с учетом максимально возможного объема разлива нефти и нефтепродуктов (тонн)				
			100	500*	1000*	5000* свыше 5000*	
12. Боновое ограждение зимнее	по необходимости, при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на замерзших водоемах; при проведении работ в Арктической зоне	общая длина, метров	30	30	60	90	90
13. Средства для резки льда (бензопилы, ледорезные установки "ЛУ")		производительность средств должна обеспечить локализацию разлива не менее чем через 4 часа, штук	1	2	2	3	3
V. Транспортные средства							
1. Автогосударственная, автогосударственная и другая специальная техника (на сухопутной территории)							
14. Автогосударственное средство (грузовой автомобиль, снегоход или другое автогосударственное средство повышенной проходимости), автогосударственные и другие специализированные транспортные средства (бульдозер, трактор, экскаватор, автоцистерна и др.)	типы и виды техники должны соответствовать месту, условиям и технологиям проведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (в арктических условиях бездорожья, болотистой местности)	единиц	2	3	5	10	10

Наименование специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов	Примечание	Единица измерения	Количество (норма) оснащения с учетом максимально возможного объема разлива нефти и нефтепродуктов (тонн)				
			100	500*	1000*	5000* свыше 5000*	
2. Плавсредства							
(для локализации разливов нефти и нефтепродуктов на поверхностных водных объектах (за исключением морей или их отдельных частей))							
15. Суда, предназначенные для ликвидации разливов нефти **	должны быть оснащены судовыми спасательными средствами	штук	-	1	1	2	2
16. Лодка моторная резиновая (ПВХ) с жестким дном на специальном прицепе**	с подвесными двигателями мощностью не менее 30 л.с., вместимостью не менее 3 человек	штук	1	1	2	2	3
17. Лодка весельная 3-местная		штук	1	1	1	2	3
VI. Вспомогательное оборудование и инструменты							
18. Установка для утилизации (обезвреживания) нефтесодержащих отходов	при отсутствии договора с подрядными организациями на вывоз, хранение и утилизацию нефтесодержащих отходов на специализированных полигонах	штук	1	1	2	3	4
19. Генератор электрического тока	автономный, 220 В, мощностью не менее 2-4 кВт/ч	штук	2	3	4	4	4
20. Генератор горячей (перегретой) воды, парогенератор	в искробезопасном исполнении в комплекте со шлангами и насадками	штук	1	1	2	3	4
21. Газоанализатор переносной универсальный		штук	1	2	3	5	5

Наименование специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов	Примечание	Единица измерения	Количество (норма) оснащения с учетом максимально возможного объема разлива нефти и нефтепродуктов (тонн)				
			100	500*	1000*	5000*	свыше 5000*
			1	2	3	4	4
22. Осветительный комплекс (прожекторная установка)	в пожаро- и взрывозащищенном исполнении в комплекте с кабелями	штук	1	2	3	4	4
23. Комплект рукавов	для перекачки нефтепродуктов	общая длина, метров	100	120	200	400	400
24. Радиостанции	переносные (мобильные)	на командный состав аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, штук	2	3	5	10	10
25. Лопата штыковая	искробезопасное исполнение	штук	5	10	15	25	30
26. Лопата совковая	искробезопасное исполнение	штук	5	10	15	25	30
27. Грабли	искробезопасное исполнение	штук	5	10	15	25	30
28. Топор плотницкий		штук	2	3	4	6	8
29. Веревка	прочность на разрыв не менее 400 килограммов, с набором карабинов	общая длина, метров	50	100	200	200	300
30. Искрогасители с пламяотсекающими элементами	по одному на каждый силовой агрегат (двигатель внутреннего сгорания)						

Наименование специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов	Примечание	Единица измерения	Количество (норма) оснащения с учетом максимально возможного объема разлива нефти и нефтепродуктов (тонн)							
			100	500*	1000*	5000*	свыше 5000*			
31. Спецдежда нефтестойкая	не менее 2 комплектов на человека									
32. Противогаз (дыхательный аппарат) изолирующий		штук	3	6	9	17	22			
33. Респиратор газодымозащитный	из расчета по 2 на человека	штук	16	16	24	44	60			

VII. Средства индивидуальной защиты

* В соответствии с объемом возможного разлива нефти и нефтепродуктов количество спасателей устанавливается не менее: до 500 тонн - 8 спасателей, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 6 человек;

до 1000 тонн - 12 спасателей, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 9 человек;

до 5000 тонн - 22 спасателя, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 17 человек;

более 5000 тонн - 30 спасателей, из них аттестованных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов 23 человека.

** Многофункциональные, специализированные аварийно-спасательные и приспособленные суда - носители оборудования ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также катера-бонупостановщики и рабочие катера, типы, классы и оборудование которых должно соответствовать месту, условиям и технологиям проведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.