

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, 50, Телефон: 221-61-52
Факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: gurt@prvrc.mchs.ru.

(наименование надзорного органа, адрес, номер телефона,
электронный адрес в сети Интернет)

Отдел надзорных мероприятий в области гражданской
обороны, защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
420066, г. Казань, ул. Яруллина, дом 1, т. 288-45-69

ПРЕДПИСАНИЕ N 63

по устранению нарушений установленных требований и
мероприятий в области гражданской обороны

"27" августа 2021 г.

**Исполнительный комитет Арского муниципального района
Республики Татарстан, 422000, Республика Татарстан, Арский
район, г. Арск, ул. Советская площадь, д.12**

(наименование, адрес объекта надзора)

**Руководитель Исполнительного комитета Арского муниципального
района Республики Татарстан
Мухарямов Расул Ринатович**

(должность, фамилия, инициалы руководителя объекта надзора,
должностного лица объекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г.
N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305
«Об утверждении Положения о государственном надзоре в
области гражданской обороны», 25, 27 августа 2021 г.
проведена плановая, выездная проверка Германовым Александром
Николаевичем, заместителем начальника отдела надзорных
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Татарстан Исполнительного комитета Арского

муниципального района Республики Татарстан по адресу:
422000, Республика Татарстан, Арский район, г. Арск, ул.
Советская площадь, д.12

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять
государственный надзор в области гражданской обороны, проводившего
(проводивших) проверку)

совместно с:

- **Мухарямовым Расул Ринатовичем** – Руководителем Исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан;
- **Кадировым Робертом Минзагировичем** – Ведущим консультантом (по Арскому МР) отдела реализации полномочий в области гражданской обороны МЧС Республики Татарстан;
- **Шариповой Гульнарой Рашитовной** – Руководителем МКУ «Управление гражданской защиты Арского муниципального района»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований в области гражданской обороны.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения установленных требований в области гражданской обороны:

N п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Создать и провести сопряжение с региональной системой оповещения комплексной системы экстренного оповещения населения муниципального района (на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 ноября 2013 г. N 899, распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 февраля 2019 г. N 301-р в зону экстренного оповещения	- Подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»; - Пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»	27.08.2022г	

	<p>- подтопления попадают с. Хасаншаих, с. Казанбаш, д. Кутук, с. Купербаш, с. Ашитбаш, д. Кысна, с. Качелино, с. Старое Чурилино, с. Нижняя Ура, д. Казылино)</p>	<p>Федерации»; - Пункт 15.2 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; - Пункты 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19 приказа МЧС России №578, Минкомсвязи России №365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»</p>		
2.	<p>Поддерживать в состоянии постоянной готовности муниципальную систему оповещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить наличие проектно-сметной документации, актов ввода в эксплуатацию, паспорта на муниципальную систему оповещения; - обеспечить наличие книги учета и формуляра (паспорта) на технические средства оповещения и другой документации по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействованию систем оповещения населения; - обеспечить регулярную проверку готовности муниципальной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) (обеспечить наличие актов установленного образца о проведении комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН с комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС 	<p>- Подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»; - Пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; - Пункт 15.2 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; - Приказ МЧС России №578, Минкомсвязи России №365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»; - Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 N 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания</p>	27.08.2022г	

	<p>и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или) представительства на территории соответствующего муниципального образования (два раза в год));</p> <p>- обеспечить наличие документов на эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замену выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения (обеспечить наличие договора на техническое обслуживание, плана графика и плана проведения технического обслуживания, актов технического обслуживания (ТО-1, ТО-2), актов по результатам оценки технического состояния в ходе комплексной проверки, справки о наличии и состоянии на все элементы технических средств оповещения);</p> <p>- создать и поддерживать в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения)</p>	<p>систем оповещения населения»</p>		
3.	<p>В защитном сооружении гражданской обороны инв. № 09П032-16 восстановить</p>	<p>- Подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного</p>	27.08.2022г	

<p>гидроизоляцию, провести капитальный ремонт технических систем и строительных конструкций; в защитных сооружениях инв. № 09П015-16, 09П016-16, 09П017-16, 09П025-16, 09П026-16, 09П030-16, 09П036-16, 09П038-16 провести текущий ремонт технических систем и строительных конструкций (косметический ремонт, заделку незащищенных отверстий с атмосферой, исправность электроосветительных приборов, устранение захламленности помещений)</p>	<p>самоуправления Российской Федерации»; - Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»; - Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; - Пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; - Пункт 15.4 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; - пункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 5.1, 5.2 приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»</p>	<p>В</p>	
<p>4. С должностными лицами гражданской обороны органа местного самоуправления провести курсовое обучение или повышение квалификации (обеспечить наличие справок или удостоверений на всех членов эвакуационной комиссии)</p>	<p>- подпункт 21, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»; - пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; - подпункт «б» пункта 3, пункт 4, подпункт «в» пункта 5, подпункт «б» пункта 2 приложения</p>	<p>27.08.2022г</p>	


		<p>постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;</p> <p>- пункт 15.1 приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;</p> <p>- пункт 14 Приказа МЧС России от 24.04.2020 №262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов»</p>		
--	--	--	--	--

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.



(подпись)

Заместитель начальника ОНМ в области ГО
защиты населения и территорий от ЧС УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ, **Германов А.Н.**

(должность, фамилия, инициалы должностного лица
надзорного органа)

"27" августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись, М.П.)

Руководитель Исполнительного комитета Арского
муниципального района Республики Татарстан

Мухарямов Расул Ринатович

(должность, фамилия, инициалы)

"27" августа 2021 г.

*Направлено заказным письмом с уведомлением
по почте РПО Б 4200216 1055215*